

# CONDOR CHEMICAL di Conforti Giovanni

SEDE E LAB. VIA CAPUANA N°12.  
TREZZANO SUL NAVIGLIO 20090 (MILANO)  
DOM. FISC. VIA FALCONE 2/9  
20082 NOVIGLIO (MILANO)  
TEL. +39 (02) 48.40.18.26. . ITALY.

C.C.I.A.A. N. 1406720  
P. I. 10819670158  
COD. FISC. CNFGNN65T18F205R  
www.condorchemical.it

## CERA SP

### DESCRIZIONE GENERALE


Cera idrosolubile per impianti automatici di lavaggio autoveicoli DI ELEVATA QUALITA.

### CARATTERISTICHE

Cera sp possiede un' ottima velocità di rottura del velo d'acqua ed una eccezionale scorrevolezza delle gocce residue. E' indicata in tutti gli impianti con scarsa ventilazione o acqua riciclata. Grazie a due agenti lucidanti e protettivi POLISH FORMA UNO SCUDO MOLECOLARE impenetrabile agli agenti atmosferici e capaci di ridonare il primitivo splendore anche alle vernici più opache .Contiene tensioattivi cationici con biodegradabilità superiore al 90% <8 , 2-butossietanolo <20% , polimeri siliconici <5%, alchilammine quaternizzate <15%.

### DOSAGGIO E AVVERTENZE

Pompette dosatrici : 10 gr/lit - 25 gr/lit. 3% per impianti dotati di aspirazione diretta sistema Venturi. Ad esclusivo uso professionale.



#### Indicazioni di Pericolo:

- 3.1/4/Oral Attenzione - H302 Nocivo se ingerito.
- 3.2/1A Pericolo - H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- 3.3/1 Pericolo - H318 Provoca gravi lesioni oculari.-

#### Consigli Di Prudenza:

- P264 Lavare accuratamente la pelle ed i capelli... Dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
- .- P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
- P501.A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

